



БРУСЧАТКА
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
БОРДЮРЫ



02

03

КИРПИЧИК КВАЛИТО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	200x100x50	200x100x60	200x100x80
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	15,12	15,12	10,8
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1690	2025	1930

КЛАСС БЕТОНА ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	10,8
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F200
МАРКА ПО ИСТИРАЕМОСТИ	G1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	4,3%
ГОСТ	17608-2017

бежевый 023
 светло-коричневый 031
 серый 01



белый 061
чёрный 011



серый 01
чёрный 011
белый 061
тротуарный бордюр
серый 01




серый 01
чёрный 011
тротуарный бордюр
серый 01



бежевый 023
светло-коричневый 031
тротуарный бордюр
серый 01



бежевый 023
светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038



ФОРМА / КВАДРАТ




красная вишня 072
тёмно-коричневый 038
серый 01

| красная вишня 072



серый 01
темно-коричневый 038



серый 01
темно-коричневый 038



серый 01
темно-коричневый 038



серый 01
темно-коричневый 038



черный 011
мультиколор Неро
белый 061



тёмно-коричневый 038
мультиколор Амстердам



черный 011
бежевый 027
белый 061



мультиколор Амстердам



тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031
бежевый 027



тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031
бежевый 027
бордюр шарнирный Юник
тёмно-коричневый 038



тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031
тротуарный бордюр
тёмно-коричневый 038
водоотводный лоток



тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031
бежевый 027
бордюр шарнирный Юник
тёмно-коричневый 038
водоотводный лоток



тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031
бежевый 027
бордюр шарнирный Юник
тёмно-коричневый 038
водоотводный лоток



желтый 041
тёмно-коричневый 038
серый 01




бежевый 027
белый 061
тротуарный бордюр
черный



темно-коричневый 038
бежевый 027



серый 01
черный 011
белый 061



серый 01
темно-коричневый 038
бежевый 027



серый 01
черный 011
белый 061





бежевый 023
светло-коричневый 031

КЛАССИКО СЕВЕРИТИ 50ММ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	172x115x50	115x115x50	86x115x50
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2			14 784
ВЕС ПОДДОНА, КГ			1800
КЛАСС БЕТОНА ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ			B30
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ			F200
МАРКА ПО ИСТИРАЕМОСТИ			G1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ			4,2%
ГОСТ			17608-2017





светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038
тротуарный бордюр Юник
тёмно-коричневый 038



светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038
тротуарный бордюр Юник
тёмно-коричневый 038



светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038
тротуарный бордюр Юник
тёмно-коричневый 038



светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038
тротуарный бордюр Юник
тёмно-коричневый 038



красная вишня 071
светло-коричневый 031
серый 01
бордюр Юник
серый 01



белый 061
тёмно-коричневый 038
серый 01
бордюр Юник
серый 01



белый 061
черный 01
бордюр Юник
черный 11



красная вишня 071
желтый 041




красная вишня 071
черный 011
серый 01



тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031
серый 01



серый 01
жёлтый 041
тёмно-коричневый 038



серый 01
жёлтый 041
оранжевый 045
тротуарный бордюр
серый 01



белый 061
тёмно-коричневый 038
тротуарный бордюр
тёмно-коричневый 038



светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038



белый 061
светло-коричневый 031
тёмно-коричневый 038



серый 01
чёрный 011
белый 061
тротуарный бордюр
серый 01



белый 061
бежевый 023
тёмно-коричневый 038



серый 01
желтый 041



светло-коричневый 031
полицад ландо
темно-коричневый 038



темно-коричневый 038
мультикolor Гвинея



белый 061
бежевый 023
темно-коричневый 038





ПАРКЕТ «ЛАТЕРО»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	240x80x60
КОЛ-ВО ШТУК В М2	52
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	12 672
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1690
ГОСТ	17608-2017

НАГРУЗКА: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ, ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ ДО, 5 ТОНН

серый 01
 белый 061
 чёрный 011



белый 061
тёмно-коричневый 038



серый 01
белый 061
чёрный 011



серый 01
белый 061
чёрный 011



| серый 01



| серый 01



| серый 01



| серый 01



чёрный 011
серый 01
тротуарный бордюр
серый 01



чёрный 011
серый 01
тротуарный бордюр
серый 01



серый 01
чёрный 011
белый 061
тротуарный бордюр
серый 01



бежевый 023
тёмно-коричневый 03
тротуарный бордюр
тёмно-коричневый 038



серый 01
чёрный 011
белый 061



серый 01
чёрный 011
белый 061



тёмно-коричневый 038
белый 061
красная вишня 071




верхний ряд
светло-коричневый 031
бежевый 027
нижний ряд
черный 011
мультиколор Неро




мультиколор Неро



тёмно-коричневый 038
красная вишня 071
светло-коричневый 031



белый 061
бежевый 027
серый 01



белый 061
бежевый 027
серый 01



| чёрный 011

ЭТЕРНИТИ НОВАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	200x200x60	200x300x60
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	14	
КЛАСС БЕТОНА ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	B30 M400	
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F200	
МАРКА ПО ИСТИРАЕМОСТИ	G1	
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	4%	
ВЕС ПОДДОНА, КГ	2270	
ГОСТ	17608-2017	



серый 01
белый 061
чёрный 011




серый 01
чёрный 011




серый 01



серый 01
чёрный 011
белый 061







мультиколор Амстердам,
Непал, Гвинея, Неро



серый 01
жёлтый 041
чёрный 011



| красная вишня 071
серый 01



| мультиколор Непал



| тёмно-коричневый 038
жёлтый 041



| мультиколор Катар



серый 01
черный 011
белый 061



тёмно-коричневый 038
светодиодная брусчатка LED




мультиколор Гвинея



мультиколор Гвинея



светодиодная брусчатка
желтый, синий, зеленый
красный



светодиодная брусчатка
желтый, синий, зеленый
красный



черный 011
белый 061
серый 01



черный 011
белый 061
серый 01



| мультиколор Амстердам



| мультиколор Амстердам




| мультиколор Неро



| мультиколор Марокко 93



| мультиколор Амстердам



мультиколор Неро 91
чёрный 011

ТРАТУАРНАЯ ПЛИТКА ФРИДОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	600x300x60
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	12,96
КЛАСС БЕТОНА ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	B30
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F200
МАРКА ПО ИСТИРАЕМОСТИ	G1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	4,1%
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1770
ГОСТ	17608-2017




| мультиколор Неро 91



мультиколор Неро 91
бордюр тротуарный
чёрный 011
водоотводный лоток




| тёмно-коричневый 038




| серый 01



| мультиколор Гвинея



| мультиколор Гвинея



серый 01



мультиколор Неро 91
бордюр тротуарный
черный 011



| мультиколор Неро



| мультиколор Неро



мультиколор Неро



БРУСЧАТКА
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
БОРДЮРЫ
40RANI.COM




мультиколор Неро



мультиколор Неро
мультиколор Гвинея



мультиколор Неро



БРУСЧАТКА «КАТУШКА»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	198x163x80
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	9,24
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1620

КЛАСС БЕТОНА ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	B30
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F200
МАРКА ПО ИСТИРАЕМОСТИ	G1
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	4,36%
ГОСТ	17608-2017



| серый 01




| серый 01



| серый 01



| серый 01



БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ ЮНИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	330x200x80
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	108

КЛАСС БЕТОНА ИЗДЕЛИЙ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	B22,5 M300
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F200
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	4,2%
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1300

КРОМЕ СТАНДАРТНОГО СЕРОГО ЦВЕТА НАША ЛИНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ В ЦВЕТЕ КАК В ПОЛНОМ ОКРАСЕ, ТАК И С ЦВЕТНЫМ ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ.


| темно-коричневый 038



бордюр Юник
тёмно-коричневый 038
брусчатка Классико Северити 50мм
тёмно-коричневый 038
светло-коричневый 031



бордюр Юник
тёмно-коричневый 038
брусчатка Классико Северити 50мм
тёмно-коричневый 038
бежевый 023
светло-коричневый 031



бордюр Юник
синий 081
брусчатка Классико Северити 50мм
горчица 041
зеленый 051
синий 081
бежевый 023




| серый 01



черный 011
белый 061
бордюр Юник
черный 011



зеленый 051
горчица 041
синий 081
светло-коричневый 031
бордюр Юник
синий 081



серый 01
 белый 061
 мультиколор Неро

ДЕЛЬТА НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕР, ММ	370x370x60
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	10,56

КОЛИЧЕСТВО ШТУК В М2: ТРЕУГОЛНИК	15 шт
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1480
ГОСТ	17608-2017


НАГРУЗКА: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ, ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ ДО,5 ТОНН.



тёмно-коричневый 038,
светло-коричневый 031



светло-коричневый 031
серый 01
чёрный 011



мультиколор Неро,
Гвинея, Непал,
Амстердам



серый 01
чёрный 011




мультикolor Неро




серый 01
чёрный 011




серый 01
белый 061
мультикolor Неро




серый 01
желтый 041
тёмно-коричневый 038




серый 01
светло-коричневый 031





серый 01
 белый 061
 черный 011

мультиколор Марокко 93




ЛИНЕА НОВИНКА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕР, ММ	375x200x60
КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	12,6
КОЛИЧЕСТВО ШТУК В М2	13
ВЕС ПОДДОНА, КГ	1800
ГОСТ	17608-2017

НАГРУЗКА: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ, ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ ДО,5 ТОНН.





серый 01
белый 061
чёрный 011




белый 061
оранжевый 072



тёмно-коричневый 038

УРБАН



104


105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕР, ММ	110x360x80	110x480x80	160x360x80	160x480x80
КОЛ-ВО В РЯД, ШТ	8	4	3	6

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ, М2	11,04
1 РЯД = 1, М2	104
ВЕС ПОДДОНА, КГ	2100


белый 061



тратуарная плитка Фридом
Этернити Новая
кирпичик Квалито




Линиа
Этернити новая
паркет Латеро



Этернити Новая
кирпичик Квалито

МУЛЬТИКОЛЛЕКЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТРАТУАРНАЯ ПЛИТА ФРИДОМ РАЗМЕР, ММ	600x300x60
ЛИНЕА РАЗМЕР, ММ	375x200x60
ЭТЕРНИТИ НОВАЯ РАЗМЕР, ММ	300x200x60 200x200x60
КОРПИЧИК КВАЛИТО РАЗМЕР, ММ	200x100x60
ПАРКЕТ ЛАТЕРО РАЗМЕР, ММ	240x80x60



плита Фридом, Этернити,
кирпичик Квалито
мультиколор Гвинея,
Неро, Непал




плита Фридом, кирпичик
Квалито брусчатка Этернити
новаямультиколор Гвинея,
Неро, Непал




плита Фридом, брусчатка Линеа
черный 011
оранжевый 072




плита Фридом,
брусчатка паркет Латеро
белый 061




1 ФРИДОМ 4 КИРПИЧИК КВАЛИТО 5 ЭТЕРНИТИ
 серый 01
 белый 061
 чёрный 011



4 КИРПИЧИК КВАЛИТО 5 ЭТЕРНИТИ
 синий 081
 серый 01
 чёрный 011



1 ФРИДОМ 2 ПАРКЕТ ЛАТЕРО 3 ЛИНЕА
 4 КИРПИЧИК КВАЛИТО 5 ЭТЕРНИТИ
 светло-коричневый 031
 тёмно-коричневый 038



1 ФРИДОМ 3 ЛИНЕА
 серый 01
 жёлтый 041
 тёмно-коричневый 038



КАТАЛОГ 4ГРАНИ



PINTEREST 4ГРАНИ



ОТЗЫВЫ